

POLARIZADA

**DESMONTABLE**

GUARDAS EXTRAÍBLES Y PLEGABLES

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



**EMBALAJE** 12 unidades / 300 unidades

**STANDARDS** EN166 1 FT 5,3-1

## APLICACIONES

F - Protección contra partículas a gran velocidad - impacto bajo de energía

(bala de 6 mm a 45 m/s)

EN172 - Lente polarizada: filtro solar, que permite una visión sin reflejos

Ocular 5,3-1: escala, tono del ocular (tipo de filtro del ocular)

5 - Filtro solar

3,1- Número de tono para ocular bronce oscuro, gris oscuro, espejo azul o rojo

## MATERIALES

Ocular de policarbonato // Montura de nylon

Disponible con ocular azul espejado no polarizado (Ref. 10388)

## CARACTERÍSTICAS

- + Gafa extra resistente con ocular azul polarizado. Montura en color negro mate.
- + Polivalente: Dos gafas en una. DESMONTABLE
- + Las guardas son plegables y desmontables.
- + Ocular de policarbonato certificado contra protección de partículas.
- + Filtro solar y UV.
- + Válida para largos períodos de uso. Clase óptica 1.
- + Muy ligera.
- + Incluye agujeros para cordón.
- + Filtro especial que bloquea la luz reflejada y sólo deja pasar la luz útil, permitiendo una visión sin reflejos y con un color y contraste naturales. No altera el reconocimiento de colores. Su lente polarizada ofrece protección total contra rayos UV; nitidez y contraste superiores a una lente ahumada; visión de los colores natural; reducción de la fatiga ocular; más comodidad y seguridad; adecuada también para personas con alta sensibilidad a la luz.



**SAFETOP.NET**




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



POLARISED

**DESMONTABLE**

GUARDAS EXTRAÍBLES Y PLEGABLES

## PRODUCT SPECIFICATIONS



**PACKAGING** 12 pieces / 300 pieces

**STANDARDS** EN166 1 FT 5.3-1

## APPLICATIONS

F - High velocity particle protection - low energy impact

(6 mm bullet at 45 m/s)

EN172 - Polarised lens: sun filter, allowing glare-free vision

Eyeiece 5.3-1: scale, eyeiece shade (eyeiece filter type)

5 - Sunscreen

3,1- Tone number for dark bronze, dark grey, mirror blue or red eyeiece

## MATERIALS

Polycarbonate eyeiece // Nylon frame

Available with non-polarised blue mirrored eyeiece

(Ref. 10388)

## FEATURES

- + Extra resistant glasses with blue polarised eyeiece. Matte black frame.
- + Versatile: Two glasses in one. REMOVABLE
- + The guards are foldable and removable.
- + Polycarbonate lenses certified against particle protection.
- + Sun and UV filter.
- + Valid for long periods of use. Optical class 1.
- + Very light.
- + Includes lanyard holes.
- + Special filter that blocks reflected light and lets only useful light through, allowing glare-free vision with natural colour and contrast. Does not alter colour recognition. Polarised lens offers full UV protection; superior sharpness and contrast compared to a smoked lens; natural colour vision; reduced eye fatigue; more comfort and safety; also suitable for people with high light sensitivity.



**SAFETOP.NET**




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



POLARIZADO

**DESMONTABLE**

GUARDAS EXTRAÍBLES Y PLEGABLES

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



**EMBALAGEM** 12 peças / 300 peças

**NORMAS** EN166 1 FT 5,3-1

## APLICAÇÕES

F - Proteção contra partículas de alta velocidade - impacto de baixa energia

(bala de 6 mm a 45 m/s)

EN172 - Lente polarizada: filtro solar, permitindo uma visão sem reflexos

Ocular 5.3-1: escala, tonalidade da ocular (tipo de filtro ocular)

5 - Protetor solar

3,1- Número de tom para ocular bronze escuro, cinzento escuro, azul espelho ou vermelho

## MATERIAIS

Ocular em policarbonato // Armação em nylon

Disponível com ocular azul espelhado não polarizado (Ref. 10388)

## CARACTERÍSTICAS

+ Óculos extra-resistentes com ocular polarizada azul. Armação em preto mate.

+ Versátil: Dois copos num só. REMOVÍVEL

+ As protecções são dobráveis e amovíveis.

+ Lentes de policarbonato certificadas contra a proteção de partículas.

+ Filtro solar e UV.

+ Válido para longos períodos de utilização. Classe ótica 1.

+ Muito leve.

+ Inclui orifícios para cordões.

+ Filtro especial que bloqueia a luz reflectida e deixa passar apenas a luz útil, permitindo uma visão sem reflexos, com cores e contrastes naturais. Não altera o reconhecimento das cores. As lentes polarizadas oferecem proteção UV total; nitidez e contraste superiores aos de uma lente fumada; visão de cores naturais; redução da fadiga ocular; mais conforto e segurança; também adequadas para pessoas com elevada sensibilidade à luz.



**SAFETOP.NET**




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



POLARISÉ

**DESMONTABLE**

GUARDAS EXTRAÍBLES Y PLEGABLES

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

**EMBALLAGE** 12 pièces / 300 pièces**NORMES** EN166 1 FT 5,3-1

## CANDIDATURES

F - Protection contre les particules à haute vitesse - faible impact énergétique

(balle de 6 mm à 45 m/s)

EN172 - Verre polarisé : filtre solaire, permettant une vision sans éblouissement

Oculaire 5.3-1 : échelle, teinte de l'oculaire (type de filtre d'oculaire)

5 - Crème solaire

3,1- Numéro de tonalité pour les oculaires bronze foncé, gris foncé, bleu miroir ou rouge

## MATÉRIAUX

Oculaire en polycarbonate // Monture en nylon

Disponible avec un oculaire bleu non polarisé à miroir (Réf. 10388)

## CARACTÉRISTIQUES

+ Lunettes extra résistantes avec oculaire polarisé bleu. Monture noire mate.

+ Polyvalent : Deux verres en un. DÉMONTABLE

+ Les protections sont pliables et amovibles.

+ Lentilles en polycarbonate certifiées contre la protection contre les particules.

+ Filtre solaire et UV.

+ Valable pour de longues périodes d'utilisation. Classe optique 1.

+ Très léger.

+ Comprend des trous pour la lanière.

+ Filtre spécial qui bloque la lumière réfléchie et ne laisse passer que la lumière utile, permettant une vision sans éblouissement avec des couleurs et des contrastes naturels. Ne modifie pas la reconnaissance des couleurs. Le verre polarisé offre une protection totale contre les UV, une netteté et un contraste supérieurs à ceux d'un verre fumé, une vision naturelle des couleurs, une réduction de la fatigue oculaire, plus de confort et de sécurité, et convient également aux personnes très sensibles à la lumière.

**SAFETOP.NET**


+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



POLARISED

**DESMONTABLE**

GUARDAS EXTRAÍBLES Y PLEGABLES

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ** 12 τεμάχια / 300 τεμάχια**ΠΡΟΤΥΠΑ** EN166 1 FT 5,3-1**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

F - Προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας - χαμηλής ενέργειας κρούση

(σφαίρα 6 mm στα 45 m/s)

EN172 - Πολωμένος φακός: φίλτρο ήλιου, που επιτρέπει όραση χωρίς θάμβωση

Προσοφθάλμιο 5,3-1: κλίμακα σκιά προσοφθάλμιου (τύπος φίλτρου προσοφθάλμιου)

5 - Αντηλιακό

3,1- Αριθμός τόνου για σκούρο μπρονζέ, σκούρο γκρι, μπλε καθρέφτη ή κόκκινο προσοφθάλμιο

**ΥΛΙΚΑ**

Πολυανθρακικό προσοφθάλμιο // Πλαίσιο από νάιλον

Διατίθεται με προσοφθάλμιο μη πολωμένο μπλε καθρέφτη

(Κωδ. 10388)

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Εξαιρετικά ανθεκτικά γυαλιά με μπλε πολωμένο προσοφθάλμιο. Μαύρος ματ σκελετός.

+ Ευέλικτο: Δύο ποτήρια σε ένα. REMOUNTABLE

+ Τα προστατευτικά είναι πτυσσόμενα και αφαιρούμενα.

+ Πολυανθρακικοί φακοί πιστοποιημένοι κατά της προστασίας από σωματίδια.

+ Φίλτρο για τον ήλιο και την υπεριώδη ακτινοβολία.

+ Ισχύει για μεγάλες περιόδους χρήσης. Οπτική κλάση 1.

+ Πολύ ελαφρύ.

+ Περιλαμβάνει οπές για κορδόνι.

+ Ειδικό φίλτρο που μπλοκάρει το αγκλώμενο φως και αφήνει να περάσει μόνο το χρήσιμο φως, επιτρέποντας όραση χωρίς θάμβωση με φυσικό χρώμα και αντίθεση. Δεν αλλοιώνει την αναγνώριση των χρωμάτων. Ο πολωμένος φακός προσφέρει πλήρη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία- ανώτερη ευκρίνεια και αντίθεση σε σύγκριση με έναν καπνιστό φακό- φυσική χρωματική όραση- μειωμένη κόπωση των ματιών- μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια- επίσης κατάλληλος για άτομα με υψηλή ευαισθησία στο φως.

**SAFETOP.NET**


+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ





POLARIZZATO

**DESMONTABLE**

GUARDAS EXTRAÍBLES Y PLEGABLES

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

**IMBALLAGGIO** 12 pezzi / 300 pezzi**STANDARD** EN166 1 FT 5,3-1

## APPLICAZIONI

F - Protezione dalle particelle ad alta velocità - impatto a bassa energia

(proiettile da 6 mm a 45 m/s)

EN172 - Lente polarizzata: filtro solare che consente una visione priva di abbagliamento

Oculare 5.3-1: scala, tonalità dell'oculare (tipo di filtro oculare)

5 - Protezione solare

3,1- Numero di tonalità per oculare bronzo scuro, grigio scuro, blu a specchio o rosso

## MATERIALI

Oculare in policarbonato // Montatura in nylon

Disponibile con oculare non polarizzato blu a specchio (Rif. 10388)

## CARATTERISTICHE

- + Occhiali extra resistenti con oculare polarizzato blu. Montatura nera opaca.
- + Versatile: Due bicchieri in uno. RIMONTABILE
- + Le protezioni sono pieghevoli e rimovibili.
- + Lenti in policarbonato certificate contro le particelle.
- + Filtro solare e UV.
- + Valido per lunghi periodi di utilizzo. Classe ottica 1.
- + Molto leggero.
- + Include fori per il cordino.
- + Filtro speciale che blocca la luce riflessa e lascia passare solo la luce utile, consentendo una visione priva di abbagliamenti con colori e contrasti naturali. Non altera il riconoscimento dei colori. Le lenti polarizzate offrono una protezione completa dai raggi UV, una nitidezza e un contrasto superiori rispetto alle lenti fumé, una visione naturale dei colori, una riduzione dell'affaticamento degli occhi, un maggiore comfort e sicurezza, e sono adatte anche alle persone con un'elevata sensibilità alla luce.

**SAFETOP.NET**


+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



POLARISERADE

**DESMONTABLE**

GUARDAS EXTRAÍBLES Y PLEGABLES

## PRODUKTSPECIFIKATIONER



**FÖRPACKNING** 12 stycken / 300 stycken

**STANDARDS** EN166 1 FT 5,3-1

## ANSÖKNINGAR

F - Skydd mot partiklar med hög hastighet - låg energipåverkan

(6 mm kula vid 45 m/s)

EN172 - Polariserad lins: solfilter som ger en bländfri syn

Okular 5.3-1: skala, okularskugga (okularfiltertyp)

5 - Solskyddsmedel

3,1- Tonnummer för mörkt brons, mörkgrått, spegelblått eller rött okular

## MATERIAL

Okular av polykarbonat // Ram av nylon

Finns med icke-polariserat blått spegelokular

(Ref. 10388)

## EGENSKAPER

+ Extra tåliga glasögon med blått polariserat okular. Matt svart båg.

+ Mångsidig: Två glasögon i ett. ÅTERUPPTAGBAR

+ Skydden är vikbara och löstagbara.

+ Polykarbonatlinser certifierade mot partikelskydd.

+ Sol- och UV-filter.

+ Hållbar för långvarig användning. Optisk klass 1.

+ Mycket lätt.

+ Inkluderar hål för nyckelband.

+ Specialfilter som blockerar reflekterat ljus och endast släpper igenom användbart ljus, vilket ger en bländfri syn med naturliga färger och kontraster. Förändrar inte färgseendet. Polariserande glas ger fullt UV-skydd, överlägsen skärpa och kontrast jämfört med ett rökfärgat glas, naturligt färgseende, minskad ögontrötthet, ökad komfort och säkerhet samt passar även personer med hög ljuskänslighet.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN